

Pure Morning APH230C HEPA LÉGTISZTÍTÓ

Tartalomjegyzék

BALESETVÉDELMI UTASÍTÁSOK

FELÉPÍTÉS

MŰSZAKI ADATOK

ÜZEMELTETÉS

A Hely kiválasztása

Az első lépések

Funkciók

KARBANTARTÁS

A HEPA szűrőről részletesen HEPA Filter Details

A légszűrő cseréje

Tisztítás

GARANCIA

HIBAELHÁRÍTÁS

Gratulálunk a vásárlásához, és üdvözlünk az Airtherealnél! Ahhoz, hogy teljes mértékben kihasználhassa az Airthereal által kínált támogatást és 1 év garancia-hosszabbítást kapjon, kérjük, regisztrálja vásárlását az alábbi web-hivatkozáson: www.airthereal.com/register.

BALESETVÉDELMI UTASÍTÁSOK

FONTOS:

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ UTASÍTÁSOKAT TELJES EGÉSZÉBEN, ÉS A KÉZIKÖNYVET TARTSA A KEZE ÜGYÉBEN, HOGY SZÜKSÉG ESETÉN KÉSŐBB IS BELE TUDJON NÉZNI. A LÉGTISZTÍTÓT KIZÁRÓLAG A KÉZIKÖNYVBEN LEÍRTAK SZERINT HASZNÁLJA!

Amennyiben nem tartják be az itt leírt utasításokat és figyelmeztetéseket az nem megfelelő működéshez és / vagy maga a termék károsodásához vezethet.

VESZÉLYFORRÁSOK!

- Győződjön meg arról, hogy a dugó megfelelően illeszkedik-e a hálózati csatlakozóba.
- A készülék polarizált csatlakozóval rendelkezik (az egyik csatlakozó szélesebb, mint a másik). Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében a csatlakozót csak egyetlen módon szabad polarizált aljzatba illeszteni. Ha a dugó nem illeszkedik teljesen az aljzatba, fordítsa meg a dugót. Ha még így sem lehet bedugni, forduljon szakképzett villanszerelőhöz. Ne próbálja kiiktatni ezt a biztonsági funkciót.
- Ha nem használja a légtisztítót, kapcsolja ki a berendezést és áramtalanítsa, tehát húzza ki az elektromos csatlakozót.
- Ne használja a berendezést, ha annak vezetéke vagy csatlakozója sérült. Ez a készülék károsodásához vagy megrongálódásához vezethet.
- A kockázatok elkerülése érdekében a megrongálódott alkatrészeket kizárólag a gyártó vagy más képzett személyt cserélje ki.
- Nem javasoljuk a hosszabbító használatát. Szükség esetén a hosszabbító kábelének meg kell egyeznie az eredeti tápkábel méretével.
- A berendezés használata előtt alaposan szárítsa meg a kezét.
- Ne merítse a légtisztítót vízbe vagy folyadékba. Ez a készülék károsodását, áramütést vagy tüzet okozhat.
- Ne használja a légtisztítót a szabadban. Ezt a készüléket kizárólag beltéri használatra tervezték.
- Ne használja a légtisztítót olyan zárt térben, ahol gyúlékony, éghető vagy robbanásveszélyes gázok vannak jelen.


- Ne használja olyan helyen, ahol mérgező gőzök, gyúlékony por vagy oxigéntartályok találhatóak.
- Ne tegye az ujját vagy tárgyakat a levegő kimeneti nyílásba.
- Gyermek csak felügyelet mellett tartózkodhat a helyiségben, ahol a légtisztító be van kapcsolva. Ne engedjük, hogy a gyerekek a légtisztítón vagy annak közelében játszanak.


FIGYELMEZTETÉS: A tűz vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne használja ezt a ventilátort semmilyen elektronikus fordulatszám-szabályozó eszközzel.

FIGYELMEZTETÉSEK HASZNÁLAT ELŐTT

- Működés előtt mindig ügyeljen arra, hogy a légtisztító sík, vízszintes felületre kerüljön.
- Mindig hagyjon 40 cm szabad helyet a légtisztító minden oldalán.
- **NE VEZESSÜK EL A VEZETÉKET BÚTOROK ÉS KÉSZÜLÉKEK ALATT.** Ne vezesse a tápkábelt szőnyeg alá. Ne fedjük le a vezetéket rongyszőnyeggel, futószőnyeggel vagy hasonló burkolattal. Olyan helyre tegyük a tápkábelt, ahol kevésbé gyakran közlekedünk.
- Működés közben ne tegyünk semmit a légtisztító tetejére.
- Ne helyezzük a légtisztítót hőforrások, például kályhák, sütők, radiátorok vagy számítógépek közelébe.
- Ne használjuk a készüléket beltéri füstölő rovarriasztókkal együtt, illetve olyan helyeken, ahol olaj maradványok, égő tömjén vagy vegyi füst található.
- Ne nyissuk ki a hátsó burkolatot, amíg a légtisztító be van kapcsolva. Ez automatikusan kikapcsolja a berendezést.
- Az áramütés vagy a sérülések elkerülése érdekében ne tisztítsuk a készüléket vízzel vagy bármilyen más folyadékkal.
- Ne próbáljuk meg semmilyen módon megjavítani a készüléket, és ne használjunk pótalkatrészeket vagy egyéb alkatrészeket a légtisztító módosításához. Azonnal forduljunk az ügyfélszolgálathoz, ha készülék nem működik.
- Szervizelés előtt mindig húzza ki a készüléket az áramforrásból.
- Ehhez a berendezéshez csak Airthereal Pure Morning APH230C szűrőket használjunk.
- Ha bármilyen problémát tapasztalunk a légtisztító működtetése során, olvassuk el a kézikönyv Hibaelhárítás című fejezetét. Ha a probléma nem oldódik meg, vegyük fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
- Ha a berendezés megrongálódik vagy nem megfelelően működik, függesztük fel a használatát, és forduljunk az ügyfélszolgálathoz

FELÉPÍTÉS





MŰSZAKI ADATOK

Széria	Pure Morning
Modell	APH230C
CADR (Levegő Tisztítottsági Fok)	230m ³ /h (135CFM)
Alkalmazhatósági terület	Legfeljebb 30m ²
Szűrőszerkezet	<ul style="list-style-type: none"> • Előszűrő • Valódi HEPA szűrő • Aktívszén-szűrő

Kapcsolt teljesítmény	< 2W
Névleges teljesítmény	60W
Áramellátás	AC 220-240V, 50Hz (3-as földelt x 0.75 mm ² , 150cm kábel)
Működési Hőmérs.	-10°C ~ 55°C
Méreték (MxHxSz.)	50 x 33 x 18,5 cm
Tömeg:	4,5kg




A veszélyes anyagokra és elektromos berendezésekre vonatkozó EU-s irányelveknek és szabályzásnak megfelel.

ÜZEMELTETÉS

A Hely kiválasztása

1. A légtisztítót legalább 40 cm távolságra helyezze a tévétől, rádiótól és más elektronikai eszközöktől.
2. Bizonyos elektronikai berendezések elektromágneses interferenciája a termék hibás működését okozhatja. A nem stabil vagy ferde felületen való elhelyezés növelheti a zajt és a rezgéseket.




FELELŐSSÉG ELHÁRÍTÁSÁRA VONATKOZÓ NYILATKOZAT:


Kérjük, ellenőrizze, hogy az üzemi feszültség megegyezik-e a paramétereket tartalmazó címkén feltüntetettel. A berendezés nem fog megfelelően működni olyan külső eszközökkel együtt, amelyek megváltoztatják vagy átalakítják az elektromos feszültséget vagy frekvenciát.

Az első lépések

1. Nyissuk ki a légtisztító elülső burkolatát, és távolítsuk el a HEPA szűrő műanyag csomagolását.



2. Tegyük vissza a HEPA szűrőt. Győződjünk meg arról, hogy a húzófül kifelé néz. Ezután helyezzük vissza az elülső burkolatot.



3. Helyezzük a légtisztítót egy sima, vízszintes felületre, és kezdjük meg a levegő tisztítását.

Funkciók



On/Off gomb (be/kikapcsolás)

Nyomjuk meg ezt a gombot a légtisztító be- vagy kikapcsolásához.

A ventilátorsebesség beállítása

Nyomjuk meg a gombot a 3 ventilátor-sebességi fokozat (alacsony, közepes és magas) közötti váltáshoz:

Alvó üzemmód gomb

Nyomjuk meg az Alvó üzemmód gombot az Alvó üzemmód kiválasztásához. Alvó üzemmódban a ventilátor a leghalkabb szinten fog működni.

Időzítő gomb

Késleltetett indítás időzítő:

Állítsuk be a késleltetett indítási időzítőt, úgy, hogy a készülék bel legyen kapcsolva és készenléti állapotban legyen (nem tisztít.) Az időzítő 1, 2, 4 vagy 8 órára állítható. Amint az időzítő eléri a nullát, a légtisztító elindul

Késleltetési időzítő kikapcsolása

Akkor kapcsoljuk ki a késleltetést, amikor a gép be van kapcsolva és tisztít. Az időzítő 1, 2, 4 vagy 8 órára állítható be. Amint az időzítő eléri a nullát, a légtisztító készenléti üzemmódba lép.

Megjegyzések:

- Az időzítő törléséhez nyomja meg az időzítő gombot, és tartsa lenyomva, amíg az időzítő gomb jelzőfénye ki nem alszik.
- Az időzítő újraindul, amikor új időzítést választunk

UV-C fény

- Nyomja meg az UV fény mód be- vagy kikapcsolásának gombját.
- Az UV-C fény működési időtartam 50 000 óra, vagyis valamivel hosszabb, mint 5 év. A normál karbantartáshoz nincs szükség az UV-fényforrás cseréjére

Egyéb funkciók

Gyerekszár

- A be- vagy kikapcsoláshoz tartsa lenyomva egyszerre 5 másodpercig az UV és az Időzítő gombot. Zároláskor a kezelőpanel ikonjai villogni fognak, és más gombok nem használhatók.
- A feloldáshoz nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre 5 másodpercig az UV és az Időzítő gombot

Szűrő alaphelyzetbe állítása

- A Be / Ki gomb folyamatosan villog, amikor eljön az ideje a szűrő cseréjének.
- Cseréljük ki a szűrőt, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a Be/Ki gombot 5 másodpercig a szűrő visszaállításának számlálójának alaphelyzetbe állításához

Memória funkció

- Amikor az APH230C újraindul, megjegyzi és folytatja az utoljára használt beállítást

KARBANTARTÁS

A HEPA szűrőről részletesen [HEPA Filter Details](#)

Ha a Be/Ki gomb folyamatosan villog, az a légszűrő ellenőrzésére és cseréjére hívja fel a figyelmet.

Az optimális használat érdekében vagy a légszűrő állapotának megfelelően javasoljuk, hogy a 6-8 havonta cserélje ki a légszűrőt.

Ha az alábbi tünetek bármelyikét észleljük, ideje kicserélni a légszűrőt.

- Fokozott zaj
- Csökkent légáramlás
- Eltömődött szűrők
- A berendezés furcsa szagot áraszt


Az új [Airthereal](#) csere-légszűrőt megvásárlása:

- www.airthereal.com
- Az alábbi keressük az Amazonon: APH230C filter / B081Z3PRPL


Ehhez a berendezéshez csak az Airthereal Pure Morning APH230C szűrőt használjuk

A légszűrő cseréje


1. A légszűrő cseréje előtt kapcsolja ki a berendezést és húzzuk ki a csatlakozódugót.
2. Vegyük le az elülső burkolatot.



3. Vegyük ki a régi szűrőt a fül meghúzásával. Csomagolja ki az új csereszűrőt.



4. Helyezzünk be egy új szűrőt a készülékbe. Ügyeljünk rá, hogy a szűrőn lévő húzófül kifelé nézzen. Tegyük vissza az elülső burkolatot.



5. Kapcsoljuk be a berendezést. **Tartsuk lenyomva a Be/Ki gombot 5 másodpercig** a csere-émlékeztető alaphelyzetbe állításához.

Tisztítás

Tisztítás előtt húzzuk ki a tápkábelt.

- A műanyag burkolatot puha, folyékony szappannal megnedvesített ruhával kell megtisztítani. Alaposan távolítsuk el a szappanfóteget egy száraz ruhával.
- Nyissa ki az elülső panelt, és porszívóval tisztítsuk ki a belső teret és a levegő kimenetet.
- A jobb karbantartás érdekében a készüléket kéthavonta tisztítani kell.

GARANCIA

Termék neve	Airthereal Pure Morning APH230C HEPA Légtisztító
Széria	Pure Morning
Modell	APH230C
Gyártói garancia időtartama	4 év
Kérjük, őrizze meg megrendelésének nyugtáját későbbi felhasználás céljából.	

FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZAT

A Airthereal számára mindig is a minőség minőség volt a legfontosabb. A 100% -os problémamentes vásárlási élmény érdekében az Airthereal **4 éves korlátozott gyártói garanciát** vállal az APH230C légtisztítókra.

Online információ: www.airthereal.com/pages/warranty

Mire vonatkozik a garancia?

A termék anyag- és gyártási hibáira

Mi az, amire nem terjed ki a garancia?

A tulajdonos által okozott kár, tehát azok az esetek, amikor megpróbálja saját maga javítani vagy megváltoztatni a terméket. Ide tartozik még a nem rendeltetésszerű használat, rongálás, gondatlanság, a termék átalakítása vagy jogosulatlan javítások, de a természetes elhasználódás is.

Garanciális időszak

A jótállás az eredeti vásárlás napjától érvényes és három (3) évig tart.

Kire vonatkozik a garancia?

Ez a korlátozott garancia csak az eredeti vásárlóra érvényes. NEM átruházható.

Hogyan lehet garanciális szolgáltatásokat igénybe venni?

A jótállás előnyeinek kihasználásához hagyjon üzenetet a weboldalon segítségével

(<https://airthereal.com/pages/warranty>), vagy küldjön egy e-mailt az inquiry@airthereal.com címre.

Mit tesz ilyenkor az Airthereal?

1. Megjavítja meg a berendezést.
2. Kicseréli a berendezést, ha az nem javítható.
3. Bizonyos esetekben visszatéríti a vételárat.

MINDEN KIFEJEZETT ÉS HALLGATÓLAGOS GARANCIA, IDEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁG GARANCIÁJÁT IS, A KORLÁTOZOTT GARANCIA IDŐTARTAMÁRA KORLÁTOZÓDIK.

HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Ok	Megoldás
A berendezés nem kap áramot, vagy nem reagál	A berendezés nincs csatlakoztatva elektromos aljzathoz	Csatlakoztassa a csatlakozót egy elektromos hálózati aljzathoz
	Az elektromos kimenet nem működik megfelelően	Próbálja bedugni légtisztító csatlakozóját egy másik aljzatba
	A tápkábel sérült	Azonnal függessze fel a berendezés használatát és vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal
	A légtisztító hibás vagy rendellenesen működik	
Kellemetlen szag	A szűrő hosszú ideig volt használva túlságosan szennyezett lehet	Cserélje ki a szűrőt
	A légtisztító párás/nedves körülmények között történő használata vagy a szűrőbe kerülő víz.	
Szokatlan zaj működés közben	Piszkos szűrők	Cserélje ki a szűrőt
	A szűrőket nem megfelelően tették be	Helyezze be a szűrőt megfelelően
Jelentősen lecsökkent légáramlás	Nincs elég hely a berendezés körül	Ügyeljen rá, hogy a berendezés és más tárgyak között legalább 48 cm távolság legyen

	A szűrőt nem bontották ki a műanyag zacskójából	Győződjön meg róla, hogy használat előtt a szűrő műanyag csomagoló zacskóját eltávolította-e.
Gyenge légtisztítási minőség	A levegő be- vagy kimenet elzáródott, eldugult,	Távolítsa el a levegő be- vagy kimenetét elzáró tárgyakat
	A szűrő nem megfelelően került behelyezésre a házba	Helyezze be a szűrőt a leírásban foglaltaknak megfelelően.